

# PRESSEMEDLUNG

## **takeMS – jetzt mit kompletter p.view-Serie**

**Die neuen digitalen Bilderrahmen p.view 8“ und p.view 10.2“ sind ideal für den intuitiven, alltäglichen Gebrauch: Stilvoll und charmant.**

Breisach, 21. April 2009 – Der Erfolgskurs geht weiter! Denn bei den takeMS p.view 8“ und p.view 10.2“ wird das edle, schlichte Design des erfolgreichen p.view 7“ aufgegriffen. Der p.view 8“ mit 700 Gramm, besitzt die Abmessungen von 250x205x28 mm (H\*B\*T). Die imposante Erscheinung des p.view 10.2“ begründet sich mit den beachtlichen Maßen von 300x233x30 mm (H\*B\*T) für einen hervorragenden Bildgenuss. Dank dem integrierten Datenspeicher von 128 MB sind die p.views sofort einsetzbar. Das unterstützte Dateiformat ist JPEG. Mit einer Bildschirmauflösung von 800x600 (p.view 8“) bzw. 800x480 (p.view 10.2“) und 16,7 Millionen Farben, wird jedes Foto wunderschön präsentiert. takeMS hat bei der p.view-Serie bewusst auf die benutzerfreundliche Handhabung Wert gelegt. So haben auch die zwei Newcomer eine kinderleichte Bedienung. Einfach die Speicherkarte des unterstützten Kartenformats aus der Kamera in den digitalen Bilderrahmen stecken und schon kann das Vergnügen los gehen. Die p.views unterstützen folgende Speicherkarten: SD/MMC/MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo und SDHC (bis 8GB). Die digitalen Bilderrahmen können über die intuitive Tastensteuerung oder über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Die Stromversorgung erfolgt direkt über den DC-Adapter. Die charmanten Debütanten überzeugen durch drei Zertifizierungen: CE, FCC und RoHS. Im Lieferumfang erhalten sind: Netzanschluss, USB-Kabel, Fernbedienung und CD-ROM.

**Technische Spezifikationen p.view 8“:**

- Unterstützte Dateiformate: JPEG
- Abmessungen: 250x205x28 mm; Gewicht 700g
- Bildschirm: Matrix 800x600 (4:3) LCD, 16,7M Farben
- 7 Tasten: (Up/Down/Left/Right/Menu/Enter/Power)
- Integrierter Datenspeicher: 128 MB
- Bilder- Darstellung: Rotate/Zoom/Slideshow
- Unterstützte Speicherkarten: SD/MMC/MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo/bis 8GB SDHC
- Stromversorgung: direkt über DC Adapter
- Unterstützte Systeme: Windows 2000/XP/Vista
- Zertifizierungen: CE/FCC/RoHS
- Packungsinhalt: Netzanschluss, USB Kabel, Fernbedienung, CD-ROM

**Technische Spezifikationen p.view 10.2“:**

- Unterstützte Dateiformate: JPEG
- Abmessungen: 300x233x30 mm; Gewicht 1010g
- Bildschirm: Matrix 800x480 (16:9) LCD, 16,7M Farben
- 7 Tasten: (Up/Down/Left/Right/Menu/Enter/Power)
- Integrierter Datenspeicher: 128 MB
- Unterstützte Speicherkarten: SD/MMC/MS/MS Pro/MS Duo/MS Pro Duo/bis 8GB SDHC
- Stromversorgung: direkt über DC Adapter
- Unterstützte Systeme: Windows 2000/XP/Vista
- Zertifizierungen: CE/FCC/RoHS
- Packungsinhalt: Netzanschluss, USB Kabel, Fernbedienung, CD-ROM

Die takeMS International AG ist weltweit einer der führenden Hersteller von Speicherprodukten. In über 50 Ländern steht die Marke takeMS für höchsten Anspruch an Qualität und ein überzeugendes Preis-Leistungsverhältnis. Die anspruchsvollen deutschen Qualitätsrichtlinien hat takeMS zum Standard erklärt. Mit millionenfach verkauften Produkten erhält takeMS die höchste Auszeichnung, die es für ein Unternehmen geben kann – das jahrelange Vertrauen der Kunden. Zusätzlich bestätigen zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen der takeMS Produkte das junge Unternehmen in seinem hohen Anspruch. Aus Überzeugung gibt takeMS deshalb 10 Jahre Garantie auf Arbeitsspeicher, ganze 5 Jahre auf die innovativen Flash- und USB-Produkte und 2 Jahre auf Festplatten, digitale Bilderrahmen und Navigationssysteme.

Bei Veröffentlichung der Pressemitteilung bitten wir um ein Belegexemplar.

**Pressekontakt:**

takeMS International AG  
Marina Schätzle  
Waldstrasse 32  
D-79206 Breisach  
Tel: +49 7667 9414 251  
Fax: +49 7667 9414 444  
Mail: [schaetzle@takems.com](mailto:schaetzle@takems.com)  
Web: [www.takems.de](http://www.takems.de)

**Firmenkontakt:**

takeMS International AG  
Waldstrasse 32  
D-79206 Breisach  
Tel: +49 7667-9414-0  
Fax: +49 7667-9414-444  
Mail: [info@takems.com](mailto:info@takems.com)  
Web: [www.takems.com](http://www.takems.com)